

# Doris Digital

Radiateur sèche-serviettes  
Version électrique ou mixte

Pratique, programmable et accessible



# Doris Digital

## Radiateur sèche-serviettes

### Doris Digital électrique



**FLUIDE**  
THERMO-CONDUCTEUR

#### NOUVEAU DESIGN

- Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés
- 2 patères boutons amovibles
- Disponible en 9 couleurs

#### UN LARGE CHOIX DE PUISSANCES

- À partir de 500 W, jusqu'à 2 000 W
- Disponible avec et sans ventilateur

#### ÉCONOME ET PROGRAMMABLE


- Boîtier de commande digital à hauteur
- 2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
- Jusqu'à 25 % d'économies\* d'énergie grâce à la programmation embarquée
- Affichage de l'heure en permanence
- Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost



2 patères boutons amovibles




Boîtier digital tactile et programmable



\* Par rapport à un convecteur de 1<sup>re</sup> génération



# Doris Digital mixte



Blanc  
(Brillant)

## NOUVEAU DESIGN ET CONFORT

- Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés
- Livré avec 2 patères boutons amovibles
- Disponible en Blanc brillant

## UN LARGE CHOIX DE PUISSANCES


- 3 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains

## ÉCONOME ET PROGRAMMABLE

- Boîtier de commande à hauteur
- Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique en été
- Jusqu'à 25 % d'économies\* d'énergie
- Affichage de l'heure en permanence
- Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost



## UNE GAMME EN 9 COULEURS



BLANC  
(BRILLANT)

BLANC CARAT  
(MAT)

NOIR  
(MAT)

ROUGE  
(BRILLANT)

VERT POMME  
(BRILLANT)

PRUNE  
(BRILLANT)

TAUPE  
(BRILLANT)

GRAPHITE  
(BRILLANT)

ANTHRACITE  
(MAT)

## CARACTÉRISTIQUES DORIS DIGITAL



MODÈLE	PUISSANCE (W)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC (BRILLANT)	CODE BLANC CARAT (MAT)	CODE NOIR (MAT)	CODE ROUGE (BRILLANT)	CODE VERT POMME (BRILLANT)	CODE PRUNE (BRILLANT)	CODE TAUPE (BRILLANT)	CODE GRAPHITE (BRILLANT)	CODE ANTHRACITE (MAT)
Ventilo	500 + 1000	500 x 1040	105	16	851127	850237	850240	850243	850241	850242	850244	850239	850238
	750 + 1000	550 x 1539	105	21	851128	850246	850249	850255	850251	850254	850256	850248	850247
	1000 + 1000	550 x 1785	105	26	851129	850198	850231	850234	850232	850233	850235	850229	850199
Sans Ventilo	500	500 x 1095	105	14	850257	850174	850176	850179	850177	850178	850180	850175	850173
	750	500 x 1590	105	19	850258	850183	850185	850187	850186	850181	850188	850184	850182
	1000	550 x 1837	105	24	850259	850189	850193	850196	850194	850195	850197	850192	850191

CE NF Classe II - 230 V - IP 24

MODÈLE	PUISSANCE (W)	PUISSANCE $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	PUISSANCE $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
Digital Mixte	500 + 1000	260	487	500 x 1095	132	17	851130
Ventilo	750 + 1000	391	717	500 x 1590	132	22	851131
Blanc Brillant	1000 + 1000	511	924	550 x 1837	132	27	851133

CE NF Classe II - 230 V - IP 24